



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2233

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19

**Έγκριση της υπ' αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διατάξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».**

### ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α' 27).

β. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

γ. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

ε. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει (Α' 90).

στ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α' 159).

ζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμών των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων» (Α' 119).

η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών. Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 83).

θ. Της υπ' αρ. Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

ι. Της υπ' αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051).

ια. Του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α' 65).

ιβ. Της υπ' αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β' 1070).

ιγ. Της υπ' αρ. Α. 1047/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β' 979).

2. Τις κείμενες πυροσβεστικές, ειδικές και λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυτές για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για την εφαρμογή των οποίων είναι αρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα.

3. Τους οριζόντιους Οδηγούς με τις βασικές κατευθύνσεις ως προς τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας από τις εποπτεύουσες αρχές του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι επικυρώθηκαν από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του άρθρου 134 του ως άνω.

4. Την ανάγκη προσδιορισμού του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων, την ταξινόμηση τους και του καθορισμού της διαδικασίας είσπραξής τους.

5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον Ε.Φ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» υπό Α.Λ.Ε. 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και εξοπλισμού» ύψους 6.250,00€ για το έτος 2020 και 12.500,00€ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2021-24, ενώ εκτιμάται δημοσιονομικό όφελος υπό Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» ύψους 701.250,00€ για το έτος 2020 και 1.402.500,00€ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2021-24, σύμφωνα με την υπ' αρ. 8000/1/2020/43-α' από 24-04-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία δύναται να αντιμετωπισθεί από τις κατ' έτος εγγεγραμμένες πιστώσεις του, αποφασιζομε:

Εγκρίνουμε την υπ' αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας, ως εξής

#### Άρθρο 1

##### Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας: α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας, γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

2. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων αποτελούν α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δ) η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης.

3. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης.

#### Άρθρο 2

##### Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου στεγάζονται ή/και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος. Στην έννοια της εγκατάστασης για τους σκοπούς της παρούσας νοείται και το κινητό μέσο, στο οποίο ή μέσω του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

2. Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α' 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και

άνω. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α' 8), όπως ισχύει.

3. Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων, καθώς και αυτή που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

4. Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.

5. Εποπτεία: Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Στην εποπτεία συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και πληροφόρησης, τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την άμεση προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Την εποπτεία για τη διαπίστωση της ενιαίας και ορθής εφαρμογής της παρούσας, έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση: η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης (συμβουλές και κατευθύνσεις) της εποπτεύουσας αρχής και των ελεγκτών που δίδεται σε συγκεκριμένη περίπτωση προς τον οικονομικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που παρέχει η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις είτε παρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε είτε παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα.

7. Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.

8. Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα σε συγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχαιοθετημένη μελέτη ή στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία φορητών και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και παραβάσεις ή παραλείψεις που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

9. Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ή σσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

10. Υποτροπή: η διαπίστωση όμοιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από τη βεβαίωση της αρχικής.

### Άρθρο 3

#### Ταξινόμηση Παραβάσεων

1. Οι παραβάσεις και το ύψος προστίμου ταξινομούνται σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2, 3 του Παραρτήματος Α της παρούσας. Ειδικότερα:

α. Στον Πίνακα 1 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις δραστηριότητες, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις (απουσία εγκατάστασης, πλημμελή λειτουργία/συντήρηση ή και ασυμβατότητα προδιαγραφών).

β. Στον Πίνακα 2 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων δομικής πυροπροστασίας, όπως αυτά καθορίζονται στις Πυροσβεστικές ή ειδικές Διατάξεις. Σε ελλείψεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια-εγκαταστάσεις που υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988) επιβάλλονται τα ποσά προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παράβασης παθητικής πυροπροστασίας.

γ. Στον Πίνακα 3 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα παραλείψεων συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση, ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.

2. Στον Πίνακα 4, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

3. Στον Πίνακα 5, κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας α) οι επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και β) οι ασκούμενες δραστηριότητες σε τρεις (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού), σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.

4. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ στον πίνακα 2 καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση

υποτροπής, σύμφωνα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1).

### Άρθρο 4

#### Υπολογισμός προστίμου

1. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

$$Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + \dots + ΒΠν) * ΣΒ$$

όπου,

Π: Το συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).

ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί στο κωδικό παράβασης

(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)

ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου

(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος Β)

2. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α'27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200€) και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

3. Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός ενός (1) έτους από την αρχική (Υποτροπή), το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

$$ΠΥ = (ΑΠ1 + ΑΠ2 + \dots + ΑΠν) * ΣΥ$$

όπου,

ΠΥ: Το τελικό πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής σε ευρώ (€).

ΑΠ: Το αρχικό πρόστιμο σε ευρώ (€).

(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)

ΣΥ: Ο συντελεστής υποτροπής ισοδυναμεί με δύο (2).

(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος Β)

### Άρθρο 5

#### Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Για τη διασφάλιση τήρησης της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου.

2. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ή σσονος σημασίας, η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε γραπτή σύσταση με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τάσσει μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή - εργοδότη της οικονο-



μικής δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, για την άρση τέλεσής τους, μετά την πάροδο των οποίων, διενεργείται υποχρεωτικά εκ νέου έλεγχος και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Κατόπιν διαπίστωσης τέλεσης των παραβάσεων των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2), συντάσσεται από τους Ελεγκτές, τριπλότυπη Πράξη Επιβολής Προστίμου βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Γ, ένα αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα τηρείται αρχειακά από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας) και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής υπαγωγής του παραβάτη.

4. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, συνοπτική περιγραφή του πλήθους των παραβάσεων, παραπομπή στις διατάξεις νομοθετικής υπαγωγής, ο κωδικός παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου.

5. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων / εγγράφων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, ενώ, σε άρνηση παραλαβής του αντιγράφου εκ του παραβάτη γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η θυροκόλλησή του.

6. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητή Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο

Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

#### Άρθρο 6

##### Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία νομότυπης επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)

2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

#### Άρθρο 7

##### Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να τροποποιούνται οι Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Α, ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος Β και το Παράρτημα Γ.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο του Παραρτήματος Γ, εκδίδεται και διανέμεται στις ελεγκτικές Αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος με μέριμνα και ευθύνη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ**  
**ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΣΕ ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ**  
**ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) (σε ευρώ)		
		ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ	ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
		Α	Σ	Π
<b>Φορητά και λοιπά μέσα πυροπροστασίας</b>				
1	Πυροσβεστήρες (φορητοί – τροχήλατοι – οροφής)	200	100	100
2	Απλό υδροδοτικό δίκτυο	200	100	100
3	Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού	150	100	100
4	Απλός ανιχνευτής ή/και διακοπής αερίων καυσίμων / εύφλεκτων υγρών	200	100	100
5	Αφροποιητικά μέσα	350	200	100
6	Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων	250	150	100
6.1	Πλήρη αναπνευστική συσκευή σε Σταθμό εργαλείων	400	200	200
7	Χειροκίνητο σύστημα ψύξης	400	200	100
<b>Μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας</b>				
8	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης	700	300	200
9	Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς	300	150	100
10	Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης αερίων καυσίμων / εύφλεκτων υγρών	400	200	100
11	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος)	2000	700	400
12	Λοιπά αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, αέρια, συμπυκνωμένο αεροζόλ, κλπ.)	800	300	300
13	Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο	1500	600	400
14	Σύστημα τοπικής Κατάσβεσης	400	200	150
15	Αφροποιητικά συστήματα	400	200	150
<b>Προληπτικά και ειδικά μέτρα πυροπροστασίας</b>				
16	Φωτισμός Ασφαλείας	200	100	100
17	Σήμανση Ασφαλείας	200	100	100
18	Σχεδιαγράμματα διαφυγής	300	100	100
19	Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη χρήση του κτιρίου / εγκατάστασης	150 (για κάθε έλλειψη προληπτικού μέτρου)		

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2<sup>(1)</sup>**  
**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) (σε ευρώ)
Δ-1	Μη τήρηση απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης	1000
Δ-2	Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης (απαιτούμενου μέγιστου εμβαδού ή όγκου πυροδιαμερίσματος)	1000
Δ-3	Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης επικίνδυνων χώρων ή κτιρίων (εσωτερικοί τοίχοι) με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίων	500
Δ-4	Μη τήρηση απαιτούμενων εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου	500
Δ-5	Μη τήρηση προδιαγραφών εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου, όπως ύψος, πλάτος και φορά, τήρηση απαιτούμενης απόστασης μεταξύ αυτών κλπ.	300
Δ-6	Μη τήρηση απαιτούμενων οριζόντιων ή/και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής (πυροπροστατευμένες ή μη, όριο πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής)	400
Δ-7	Μη τήρηση προδιαγραφών οριζόντιων ή/και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, όπως ύψος, πλάτος βαθμίδων κλπ.	250
Δ-8	Μη τήρηση μέγιστου μήκους αδιεξόδου	300

(1) Σε παραβάσεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν στα στοιχεία της ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια – εγκαταστάσεις που υπάγονται στο π.δ. 41/2018 (Α' 80) και π.δ. 71/1988 (Α' 32), επιβάλλονται τα ποσά προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α (απουσία εγκατάστασης – τοποθέτησης) του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παράβασης παθητικής πυροπροστασίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**  
**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ**  
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) (σε ευρώ)
ΤΔ-1	Μη ύπαρξη εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας / Εκθέσεων Επιθεώρησης (Τεύχος ή/και Σχεδίων κατόψεων), ή/και θεωρημένων τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων, εφόσον απαιτείται	350
ΤΔ-2	Μη τήρηση της εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Τεύχος ή/και Σχεδίων κατόψεων) ή/και θεωρημένων τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων	200
ΤΔ-3	Μη ύπαρξη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται	300
ΤΔ-4	Μη ύπαρξη βιβλίου ελέγχου τήρησης και καλής λειτουργίας μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται	150
ΤΔ-5	Μη τήρηση βιβλίου ελέγχου τήρησης και καλής λειτουργίας μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας	100
ΤΔ-6	Μη ύπαρξη απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών σε φάκελο στην έδρα της επιχείρησης – εγκατάστασης (π.χ. στο πλαίσιο της γνωστοποίησης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων)	200
ΤΔ-7	Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου στα όργανα ελέγχου από ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης	300
ΤΔ-8	Χορήγηση ανακριβών στοιχείων, εγγράφων, κλπ.	250

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4:****ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ (ΣΥ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ (ΣΥ)
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α</b> (Χαμηλού βαθμού κινδύνου)	1	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β</b> (Μεσαίου βαθμού κινδύνου)	1,5	2
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C</b> (Υψηλού βαθμού κινδύνου)	2	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5:****ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Χαμηλού βαθμού κινδύνου)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (Μεσαίου βαθμού κινδύνου)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C (Υψηλού βαθμού κινδύνου)
<b>ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ</b>	<100 κλίνες	100-300 κλίνες	> 300 κλίνες
<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>	Εκπαιδευτήρια που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α.</li> <li>Νηπιαγωγεία</li> <li>≥ 4 ορόφους</li> <li>Πολυώροφα &gt; 1500 τ.μ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 23μ.</li> <li>Υπόγεια με θ.π. &gt; 150 άτομα</li> </ul>
<b>ΓΡΑΦΕΙΑ</b>	Γραφεία που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και C	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2500 τ.μ.</li> <li>&gt; 200 άτομα θ.π.</li> </ul>	>23μ.
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1000 τ.μ.</li> <li>Υπαίθρια καταστήματα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000 τ.μ. – 2500 τ.μ.</li> <li>Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου ≤ 750 τ.μ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2500 τ.μ.</li> <li>Υπόγεια με θ.π. &gt;150 άτομα</li> <li>Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου &gt; 750 τ.μ.</li> </ul>
<b>ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 150 άτομα θ.π.</li> <li>Υπαίθριοι Χώροι</li> <li>Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π.&gt; 2000 θεατές</li> <li>Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π.&lt; 1000 θεατές</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;150 άτομα θ.π.</li> <li>Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π.&gt; 1000 θεατές</li> <li>Μουσεία, πινακοθήκες &gt; 1.500 τ.μ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κέντρα διασκέδασης</li> <li>Θέατρα και χώροι παραστάσεων</li> <li>Κινηματογράφοι</li> <li>Εκθεσιακά Κέντρα &gt; 3500 τ.μ.</li> <li>Υπόγεια με θ.π. &gt;150 άτομα</li> </ul>
<b>ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ</b>	Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορία Ε1 &lt; 500 τ.μ.</li> <li>Κατηγορίες Ε2 &gt; 3000 τ.μ. ή θ.π. &gt;200 άτομα</li> <li>Κατηγορία Ε3 &gt; 100 κλίνες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορία Ε1 &gt; 500 τ.μ.</li> <li>Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3 &gt; 23μ. ύψος</li> <li>Υπόγεια κατηγορία Ε3 με θ.π. &gt; 150 άτομα</li> </ul>
<b>ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ</b>	Κτίρια Σωφρονισμού που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και C	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 150 άτομα θ.π.</li> <li>&gt;15μ. ύψος</li> </ul>	> 3.500 τ.μ.
<b>ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b>	Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και C	Υπέργειοι χώροι >15μ. ύψος	Υπόγειοι χώροι >300 τ.μ.

<b>ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ &amp; ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορίες Ο, Α1 (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορίες Αα, Βα, Ca (ΚΥΑ Φ15/1589/2006)</li> <li>Κατηγορία Ζ1 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> <li>Μεταλλεία - Λατομεία</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορίες Α2, Β (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορίες Αβ, Ββ, Cβ (ΚΥΑ Φ15/1589/2006)</li> <li>Κατηγορία Ζ2 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εγκαταστάσεις SEVESO</li> <li>Κατηγορία C (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορίες Αγ, Βγ, Cγ (ΚΥΑ Φ15/1589/2006)</li> <li>Κατηγορία Ζ3 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> </ul>
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορίες Ο, Α1 (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορία Ζ1 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> <li>Υπαίθριες αποθήκες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Β</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορίες Α2, Β (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορία Ζ2 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> <li>Υπαίθριες αποθήκες κατηγορίας Α &gt;7500 τ.μ., κατηγορίας Β &gt; 5000 τ.μ. και κατηγορίας C &gt; 3000 τ.μ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορία C (ΚΥΑ 136860/2018)</li> <li>Κατηγορία Ζ3 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> </ul>
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΙΚΤΕΟ &amp; ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορία Αα (ΚΥΑ 16085/2009)</li> <li>Κατηγορία Ζ1 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατηγορίες Βα (ΚΥΑ 16085/2009)</li> <li>Κατηγορία Ζ2 (π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)</li> </ul>	-
<b>ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΤΕΝΤΕΣ)</b>	≤ 1000 τ.μ.	> 1000 τ.μ.	-
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</b>	-	Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ (ΚΥΑ 578/1991)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (ΚΥΑ 34458/1990)</li> <li>Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Ι και ΙΙ (ΚΥΑ 578/1991)</li> <li>Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων εταιρειών εμπορίας (ΚΥΑ Π-7086/1988)</li> <li>Εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια (ΚΥΑ Δ3/26080/1996)</li> </ul>
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας Ο και Ι (ΚΥΑ 31856/2003)</li> <li>Εγκαταστάσεις φιαλών υγραερίου (παρ. 5 της ΚΥΑ Δ3/14858/1993)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ (ΚΥΑ 31856/2003)</li> <li>Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου (παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ Δ3/14858/1993)</li> </ul>



<p style="text-align: center;"><b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου</li><li>• Ορειβατικά καταφύγια</li><li>• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)</li><li>• Υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες</li><li>• Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια</li><li>• Εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών</li><li>• Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί φορητά, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)</li><li>• Πρατήρια υγρών καυσίμων (αμιγή)</li><li>• Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές</li><li>• Δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών</li><li>• Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες</li><li>• Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μικτά Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών και αερίων καυσίμων)</li><li>• Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές (πλησίον ή εντός δασών ή δασικών εκτάσεων)</li></ul>
--	---	--	--

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**  
**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ**  
**ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ**  
**ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1:**  
**ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ</b>	<b>ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) (σε ευρώ)</b>
<b>4-1</b>	Άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπύρτων και άλλων υλών σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα κατά παράβαση της υπ' αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.	150
<b>7-1</b>	Εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100°C, με μέσα όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης, λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο) κ.α., εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια εργασίας του άρθρου 2 και δεν τηρούνται τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 3 της υπ' αρ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης.	150
<b>9-1</b>	Άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως κάμπινγκ χωρίς τη λήψη των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
<b>9-2</b>	Άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι την απόσταση 300 μέτρων, χωρίς την τήρηση των μέτρων της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
<b>9-3</b>	Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει, στις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 και 2.	200
<b>9-4</b>	Καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το π.δ. 575/81, χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 5, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
<b>9-5</b>	Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη και τήρησης των υποδεικνυόμενων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέτρων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	300

9-6	Δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	500
9-7	Λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη, πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	250
9-8	Κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-9	Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής και θεωρημένης μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-10	Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	200
9-11	Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπύρτων και άλλων υλών στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	150
9-12	Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.	150

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2:****ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ)**

<b>ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΠΗΤΑΣ<sup>(1)</sup></b> (σύμφωνα με τον εκδιδόμενο αποό τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς)	<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ)</b>	<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ)</b>
<b>Χαμηλή 1</b>	1	
<b>Μέση 2</b>	1,5	
<b>Υψηλή 3</b>	2	2
<b>Πολύ υψηλή 4</b>	3	
<b>Κατάσταση συναγερμού 5</b>	4	

(1) Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.....  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν. ....  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

**ΑΡΙΘΜΗΣΗ**

Ημερομηνία πράξης:  
...../...../20.....

**ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ:** (φυσικό πρόσωπο ή νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο)  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.....  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.....  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....  
ΧΡΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Τ.Κ. / ΠΕΡΙΟΧΗ:.....  
ΑΦΜ / ΔΟΥ:.....  
ΑΡ. ΤΑΥΤ – ΔΙΑΒΑΤ. / ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:.....

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:**  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19/2020 και των άρθρων.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Επιβάλλουμε**

Στον / στην ως άνω υπόχρεο, δεδομένου ότι διαπιστώθηκαν αναλυτικά η/οι ακόλουθη/-ες παραβάσεις:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (σε ευρώ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (σε ευρώ)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Συνολικό ποσό προστίμου σε ευρώ ..... €

ΛΕΥΚΟ: ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΡΟΖ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Ο/Η ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/-ΟΥΣΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής αναγράφεται από το Όργανο Ελέγχου «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

1. Το αντίτιμο του προστίμου μπορεί να εξοφληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Φορέας: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα <https://www.gsis.gr/e-paravolo> (Φορέας: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, να υποβάλλει γραπτώς τυχόν αντιρρήσεις του.
3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εξόφλησης του προστίμου, το πρόστιμο οριστικοποιείται και η οφειλή αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ελεγχόμενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται.

### **ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

(Συμπληρώνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ελέγχου)

- A.** Παρήλθε η προθεσμία των πέντε (5) ημερών από την παράβαση χωρίς να εμφανιστεί ο παραβάτης.
- B.** Οι αντιρρήσεις του παραβάτη με Αριθμό Πρωτοκόλλου .....  
που εμφανίστηκε την ..... κρίθηκαν ΑΒΑΣΙΜΕΣ – ΒΑΣΙΜΕΣ  
(διαγράφεται ανάλογα) λόγω .....
- Γ.** Οριστικά επιβάλλεται/απαλείφεται πρόστιμο ..... € στον  
παραβάτη για τη διαπραχθείσα παράβαση.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

Άρθρο 8  
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ**

Προστασίας του Πολίτη

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ**